

7
12
15
18
19
57

10-7

Linense (Div.).

1-

Författad av Eric Bohm
juni 1933.

~~Åkerfjärnen vitt snö~~
+ Uthövd juni 1933.

1. Yka med ovalt tvärsnitt och tydligt avgränsade smalsidor. Nacken rundad. Eggen svagt böjd med rundade eggstäm. Pruttad slipad, särskilt mot eggen. — L. 177,5 mm. Br. 66 mm. — Klaradstorp, Tunabergs sn.

2. Yka med ovalt tvärsnitt utan början till smalsidor. Nacken rund toppig. Eggen svagt böjd med tydliga eggstäm. Helt slipad. — L. 126,0 mm. Br. 54 mm. — Tuna sn.

3. Yka med ovalt tvärsnitt, toppig nacke och svagt böjd egg med rundade eggstäm. Slipad, vitbad. — L. 96 mm. Br. 55,5 mm. — Tuna sn.

4. Yka med ovalt tvärsnitt och

okydligt avgränsade smalsidor.
Näcken toppig; eggen antagligen
svagt böjd med rundade eggbörn.
Pultad, slipad särskilt mot eggen,
vittrad. — L. 149 mm. Br. 59 mm.
— Gåbo, Södala sn. — Jmk. 11/8 1930.
Kr 1:—

5. Yca med ovalt tvärsnitt utan
smalsidor. Näcken toppig, eggen starkt
svängd utan eggbörn. Pultad, slipad;
starkt vittrad. — L. 183,5 mm.
Br. 67,5 mm. —

6. Yca med ovalt tvärsnitt och tydliga
smalsidor. Näcken avulbbat
toppig. Eggen mycket skadad. Slipad.
— L. 144 mm. Br. 54 mm. —
Tura sn.

7. Mejsel med rektangulärt tvärsnitt
och tydligt avgränsade sidor. Eggen
något svagt med skarpa eggbörn. Slipad.
— L. 83 mm. Br. 37 mm. — Kötö sn.

8. Mejsel med rektangulärt tvärsnitt
och mycket oregelbunden form. Eggen
böjd, mycket smed med tydliga
eggbörn. — L. 130 mm. Br. 48,5 mm.
Naturbildning, Mikulovas Se 82:1

9. Yca (ämnare?) med ovalt tvärsnitt,
och rundat toppig näcke; svängd,
mycket klubbig egg utan eggbörn.
Pultad, ej slipad. — L. 157 mm. Br. 55
mm. — Höra slaten. — Gäva 20/11 1930
av Arne Dahlbeck, Kabinholm.

10. Yca med runt tvärsnitt, runt
toppig näcke, starkt svängd egg

utan egghorn. Bullad, eggen slipad.
—L. 118,5 mm. Br. 48 mm. — Torp,
Tava sn.

11. Yka med ovalt tvärsnitt, rundat
toppig nacke och svängd egg utan
egghorn. Bullad, eggen trubbig.
—L. 112 mm. Br. 44 mm. — Lilla Mygg,
Kila sn.

12. Yka med ovalt tvärsnitt och
smalsidor. Nacken rundat toppig,
eggen svängd med tydliga egg-
horn. Bullad, vittrad. —L. 128,5 mm.
Br. 60 mm. — Åra Melm. — Gäva ^{20/10}
1930 av Sune Dahlbeck, Kåbinholm.

13. Yka med ovalt tvärsnitt, rundat
toppig nacke, svängd, något spridd egg

med egghorn på ena sidan. Bullad,
slipad, vittrad. Eggen flisig. —L. 176
mm. Br. 58 mm. — Torp, Tava sn.

14. Yka med ovalt tvärsnitt med obe-
tydlig tendens till smalsidor. Run-
dat toppig nacke. Starkt svängd egg
utan egghorn. Slipad, starkt vittrad.
—L. 211 mm. Br. 74 mm. — Gäve,
Västergård, Lunda sn.

15. Yka med ovalt tvärsnitt med run-
dat toppig nacke och svagt svängd
egg med tydliga egghorn. Bullad,
slipad, särskilt mot eggen. —L.
197 mm. Br. 63,5 mm. — Åra Melm sn

16. Yka med runt tvärsnitt, toppig nac-
ke och bred, svängd egg med tydliga

egghorn. Bultad, slipad mot eggan.
Flisar ur eggan. — L. 145 mm. Br. 58
mm. — Korpdelin, Tuna sn.

17. Yka med ovalt tvärsnitt, toppig
nacke och svängd egg med skarpa
egghorn. Bultad, eggpartiet slipat.
En flisa ur eggan. — L. 121 mm. Br. 54
mm. — Sävle, Lunda sn.

18. Yka med ovalt tvärsnitt och runt
toppig nacke. Eggan mycket skedd.
Bultad, något slipad. — L. 127 mm.
Br. 56 mm. — Hovachalm sn. — 1930.

19. Yka med ovalt tvärsnitt och tydliga,
skuren ej skarpt avgränsade smal-
sider. Nacken tunn. Eggan svängd
med tydliga egghorn. Bultad, slipad


med kvarstående ojämnheter.
L. 210 mm. Br. 60 mm. — Hovachalm
sn. — Gäva av Gösta Dahlbeck, Kåri-
neholm den 2^o/10 1930.

20. Yka med välvda bredsidor och
plana, ganska tydligt avgränsade
smalsidor. Nacken rätt tunn. Eggan
svagt svängd med tydliga egghorn.
Slipad, vitrad. — L. 128 mm. Br. 46,5
mm. — Rösäng, Kila sn.

21. Yka med välvda bred- och smal-
sider, tydligt avgränsade från var-
andra. Nacken svagast tunn. Eggan
svagt böjd med tydliga egghorn.
Slipad med kvarstående jämnheter.
Eggan flisig. — L. 104,5 mm.
Br. 59,5 mm. — Rösäng, Kila sn.

22. Mejsel. Ursprungligen förmod-
ligen helt slipad. Nu ytterst sön-
derlagen. — L. 91,5 mm. Br. 40,5 mm.
— Rosäng, Kila sn.

23. Skaphålsyxka med holk, Pab-
Fad. Vitblad.



L. 131 mm. Br. 52,5 mm. — Månsjön,
Ådala sn. Finnen vid sjöränkning.

24. Skaphålsyxka med holk. Helt slipad.
Båken avbruten.



L. 112 mm. Br. 60 mm. — Eketoft, Kila sn.
1923.

25. Näckparti till skaphålsyxka, väl
slipad. — L. 60 mm. Br. 56 mm. —



Tuna sn.

26. Eggparti till skaphålsyxka. Li-
pat. — L. 56 mm. Br. 46 mm. — Kyrk-
skolan, Lunda sn.
1928 (E. Sandberg).



27. Skaphålsyxka, slipad med kvarst-
ande slagmärken.



L. 137,5 mm. Br. 55,5 mm. — Bränn-
Ekeby, Nicolaisn.

+ 28. Skaffhålsyxa, slipad med kvar-
stående ojämnheter.



~~L. 137,5 mm. Br. 55,5 mm. — L. 149~~
mm. Br. 57,5 mm. — Sjöra, sv.

29. Skaffhålsyxa. Slipad med kvar-
stående ojämnheter. Bgg och nacke
mycket skadade. — L. 153 mm. Br.
70 mm. — Pärkissen med slyck.



30. Skaffhålsyxa, Bullad, slipad. Mycket
vittrad.



L. 148 mm. Br. 55 mm. — Gristorp,
Hjörnska, Tuva sv.

31. Skaffhålsyxa. Bullad, slipad,
med kvarstående stora ojämnheter,
visande stenens naturliga yta —
L. 155 mm. Br. 55 mm.



Sjöra, Adala sv. — Ink. 11/8 1930. Kr. 1.-

+ 32. Skaffhålsyxa, slipad med kvar-
stående ojämnheter.



L. 201,5 mm. Br. 80,5 mm. — Brö,
Råby-Rönö. — Ink. 12/8 1930. Kr. 3.-

33. Skaffhålsyx. Val ritpad.



L. 130 mm. Br. 56,5 mm. — Årsund,
Ludgo sn.

34. Skaffhålsyx. Bullad, ritpad
med kvarstående ojämnheter.
Nacken delvis avslagen.



L. 135 mm. Br. 66 mm. — Lilla Sker-
sätter, Kila sn. — 12/7 1927.

35. Skaffhålsyx. Bullad, ritpad.
Muskel vittad. — L. 122 mm.
Br. 66 mm.




Norsälän, Ripsa sn. — Fåra av lant-
brukare Anton Andersson, Åker, Ripsa.

36. Yxa med skaffhål, avbruten i
skaffhål, eggpartiet i behåll. Kli-
pad med kvarstående ojämnheter
ön flera ur eggen.



L. 120 mm.
Br. 63,5 mm.




Sannerberg,
Ådala sn.

37. Skafthålsyxka. Slipad, starkt
vittråd. — L. 106,5 mm. Br. 54 mm.




Nävekvam, Tunaberg sn.

38. Skafthålsyxka, slipad med kvar-
stående ojämnheter.




L. 101 mm. Br. 54 mm. — Myra, Gul-
gona sn.

39. Eggparti till skafthålsyxka, avla-
gen i skafthålet. Slipad med kvar-
stående ojämnheter. — L. 89 mm.
Br. 71 mm. — Råby-trakten.



40. Eggparti till skafthålsyxka, av-
tagen vid skafthålet. Rullad, något
slipad.




L. 96,5 mm. Br. 65 mm. — Tuna sn.

41. Eggparti till skafthålsyxka, av-
tagen i skafthålet. Slipad. En stor
flisa ur eggen.



L. 75 mm. Br. 46 mm. — Tuna sn.

42. Eggparti till skaffhålsyxka, av-
bryten vid ~~skaffhålsyxka~~ skaffhålet.
Ganska väl slipad.



L. 88 mm. Br. 52 mm. — Tura sn.


43. Skaffhålsyxka. Bullad, slipad.
Eggen slipad (?) trubbig.



L. 101 mm. Br. 61 mm. — Myrkärr,
Lunda sn. — Ink. fr. Joacurson i Jön-
åker 29/7 1932. Nr. 2:—.

44. Skaffhålsyxka, bullad, slipad

med kvarstående ojämnheten.



L. 87 mm. Br. 55 mm. — Preutkärr,
Helgona sn.


45. Näckparti till skaffhålsyxka.
Eggpartiet avbrytet. Bullad, slipad
med stora kvarstående ojämnheten.



L. 73 mm. Br. 45 mm. — Rosäng, Kila sn.

46. Tunnare till skaffhålsyxka. Bullad,
obetydligt slipad. Skaff-

hållet i påborjst. Eggen kubbig.



L. 212 mm. Br. 65 mm. — Benga, Tuna sn.

47. Tunne till skaffhålsnyckla. En sida plan, övriga sidor samman-smälta till en hög båg. Har antagligen varit avsedd att föras med kolk. Bultad. Avslagen från kolken och srett med mot nacken. — L. 181,5 mm. Br. 61,5 mm. — Mycket blyertsparakrift.

48. Hacks avslaga vid skaffhåll.



L. 162 mm.

Br. 59 mm.

Klastorp, Björkvik sn.

49. Klubba (?) med skaffhåll, avbruten i skaffhåll. Gjord av en naturlig mullsten (?). — L. 86 mm.



Br. 50 mm. —

Rällinge, Fligtombta sn.

50. Slipsten med fyra slipor, något nedslipade. — L. 213,5 mm. Br. 60 mm. — Hittad på Sundby vid stranden av sjön Blånget nära badhuset, liggande i jorden med en kant ovan. — Rällinge sn.

51. Nättsänke el. dyl, gjort av en naturlig sten, varit ett hål boretts. — L. 105 mm. Br. 855 mm. — Kulta Mark vidjön Vämen, Håra

Malm sn. - Skänkt av Hen Dahl
bäck, Kalmneholm den 20/10 1930.

Obs ej H.H. utan V. Vingåker L.L.

52-56: funna omkring 1900 i
Soyt sn., de flesta på gården
Träskudden. Inkomna 2/5-1933
från prästen Ruth Londen, Nygga-
tan 64, Årebo.

+
52. Mejsel med rektangulärt
främsnitt och något vätvda si-
dor. Eggen värlar rak med
skarpe eggbörn, glänsig. Vål
slipad med kvarstämde
öjämnheter. - L. 68 mm. Br. 29
mm.

53. Mejsel, mycket tunn, an-
tagligen gjord av en naturlig

stenskiva, som slipats. Eggen
svagt svängd med tydliga egg-
börn, skarp. - L. 66 mm. Br. 37
mm.

+
54. Mejsel med rektangulärt
främsnitt och svagt vätvda si-
dor. Eggen svängd med skar-
pa eggbörn. Mot eggen på
ena breddsidan tre rifflor.
Vål slipad med kvarstämde
slagmärken. - L. 101 mm. Br.
34 mm.

55. Yxa med rektangulärt
främsnitt och nästan para-
lydligt avspånade sidor.
Tämligen väl slipad. Egg och
nacke avslagna. - L. 92 mm.

slipad med kvarstående ojämnheter. — L. 167,5 mm. Br. 59 mm.

62. Yka med runt tvärsnitt, runt toppig nacke och västar rak egg med tydliga egghorn. Bullad, slipad mot eggen. — L. 94 mm. Br. 42,5 mm.

63. Yka med runt tvärsnitt, ganska spetsigt toppig nacke. Eggen har antagligen haft egghorn. Bullad, slipad mot eggen, som är mycket skadad. — L. 130 mm. Br. 47 mm.

64. Yka med ovalt tvärsnitt och svängd egg utan egghorn. Bullad, slipad särskilt mot eggen. En flisa ur eggen. — L. 96 mm. Br. 48,5 mm.

65. Yka med ovalt tvärsnitt och tvänds till svalsidor. Wäcka toppig, något tupplattad. Eggen svängd med egghorn, slipad. — L. 111 mm. Br. 54 mm.

66. Yka med ovalt tvärsnitt något plattad på ena bredsiden. Wäcken mycket runt trubbig. Eggen svängd med tydliga egghorn, något tvär-eggad. Bullad, slipad särskilt mot eggen. — L. 111,5 mm. Br. 54,5 mm.

67. Yka med ovalt tvärsnitt och runt toppig nacke samt mycket svängd egg med egghorn på ena sidan. Bullad, slipad mot eggen. Vitblad. — L. 108 mm. Br. 53,5 mm.

68. Yka med ovalt tvärsnitt och runt toppig nacke. Egg med eggstörn. Bullad, slipad särskilt mot eggen. Ena sidan och eggen mycket skadade. - L. 125 mm. Br. 51,5 mm.

69. Yka med plana smalsidor och våbda bredsidor, skarp övergång mellan sidorna. Tämmligen jämnbred. Eggen svängd med skarpa eggstörn. Slipad med kvarstående slagmärken. - L. 161 mm. Br. 46 mm.

70. Yka med runt tvärsnitt, på ett till något plattak. Nacken rund och höck, eggen svagt svängd med tendens till eggstörn. Bullad och slipad, särskilt mot eggen med

kvarstående ojämnheter. - L. 153 mm. Br. 55,5 mm.

71. Yka med ovalt tvärsnitt och tendens till smalsidor. Nacken avhugget toppig. Eggen svängd med tendens till eggstörn. Bullad, slipad mot eggen. - L. 102 mm. Br. 51 mm.

72. Yka med runt tvärsnitt, toppig nacke och svängd egg med eggstörn. Bullad, slipad. Enkelt utseende mot eggen. - L. 104,5 mm. Br. 46 mm.

73. Yka med ovalt tvärsnitt och svängd, mycket sned egg med eggstörn till eggstörn. Slipad med stora kvarstående ojämnheter. Till-

rad. - L. 10 mm. Pr. 55 mm.

74. Redskap med mycket brett,
starkt vänt eggparti utan torn
och litet spritzigt nackparti. Slaget,
eggen slipad. Vitbrad. - L. 90 mm.
Pr. 51,5 mm.

75. Ykelibrande redskap, gjort av
en naturlig flat sten. -

natursten L. 115 mm.
makullas! Pr. 49,5 mm.


76. Mejsel, tunn, med plava sidor.
Tolurvas jämnt från nacken
mot eggen. Jämbred. Slipad. Fi-
sor ur eggen. - L. 101 mm. Pr. 37 mm.

77. Tunne till yxa(?) med bred
Naturbildning, Makullas!

egg och tunn nacke. Bullad. -
L. 219 mm. Pr. 100 mm.


78. Xacka (el. dyl.), nacken kraf-
tig, rundad, andra ändan skarpt
tillspetsad. Slipad med fabrika
kvärande jämnbete. - L. 183,5
mm. Pr. 44 mm.

79. Skaffhålsyxa, ytterst vitbrad.
En stor flisa ur eggen.




L. 150,5 mm. Pr. 55 mm.

80. Skaffhålsyxa, Bullad, slipad.
- L. 120 mm. Pr. 63,5 mm.




81. Skaffhålsyxka, ytterst bred,
bultad, slipad. Eggen synnerligen
skadad och lumbig.



L. 126 mm. Br. 73,5 mm.

82. Skaffhålsyxka. Slipad; flisor
urslagra här och var.

Infid som nummer Div 8



L. 96,5 mm.
Br. 55 mm.

82. Eggparti till skaffhålsyxka,
avbruten i skaffhålet, som är en-
sidedt borsat. Bultad, vittrad.



L. 120 mm. Br. 63,5 mm.

83. Skaffhålsyxka med märke efter
påborjat skaffhål. Bultad, slipad,
vittrad.



L. 120 mm. Br. 62,5 mm.

84. Tunne till skaffhålsyxka(?).



L. 123 mm. Br. 43 mm.

85. Tunne till skaffhålsyxka. På
översidan en fördjupning för
skaffhål, hela undersidan fördju-

pad. — L. 133 mm. Br. 38 mm.



+
86. Eggpartiet till skafthålsyra,
av buntan vid skafthålet, omgjord
för skaffning av annat slag.



L. 111,5 mm.
Br. 57 mm.

+
87. Klubba med skafträmsa,
gjord av en naturlig rullsten.



L. 110 mm.

Br. 66 mm.

+
88. Dolk av flinta med fyrsidigt
skaft och blad med svagt vågda

sidor. Skaflet ringat eggarna
returerade. Avburen lagad. —
L. 210 mm. Br. 37,5 mm.

89. Nätsänke (?), gjort av en natur-
lig, platt, oval sten, försedd med
ett boret hål. — L. 120,5 mm. Br.
92,5 mm.

90. Nätsänke (?), gjort av en natur-
lig sten med påbörjat borrhål.
— L. 102,5 mm. Br. 80 mm.

~~naturbildning~~

91. Henskula. — Diam. 76,5 mm.

92. Henskula. — Diam. 70 mm.

93. Henskula. — Diam. 89,5 mm.

94. Henskula. — Diam. 86 mm.

95. Henskula. — Diam. 94 mm.

96. Henskula. — Diam. 68 mm.

97. Henskula, nästan hälften av-
stagen. — Diam. 90,5 mm.

98. Henskula (naturlig rullsten?). —
Diam. 51 mm. *Makulatus*

99. Henskula. — Diam. 37 mm.
Makulatus!

100. Rullsten, lappplattad, svagt
oval. — Diam. 93,5 mm och 80 mm.
Makulatus!

101-105 hittade tillsammans i
ett grustag vid Prästtorp, Björk-

viks an.

101. Yxa, tunnackig, av grå, nästan
vit flinta. Mycket vacker, eggen
nägot flisig. — L. 343 mm. Br. 69,5 mm.


102. Yxa, tunnackig, av grå och vit
fläckig flinta. Mycket vacker.
Eggen nästan orskadad. — L. 327
mm. Br. 74 mm.

103. Yxa, tunnackig, av grå, vitfläc-
kig flinta. Mycket vacker, några
flisar ur eggen. — L. 315 mm. Br. 67
mm.

104. Yxa, tunnackig av grå och vit
fläckig flinta. Mycket vacker.
Eggen skadad. — L. 311 mm. Br.
77 mm.

105. Yxa, tunnackig, av ljusgrå
flinta. Mycket vacker. — L.
234,5 mm. Br. 81,5 mm.


106. Skaffhålsyxa, slipad med
kvartsände ojämbiter ~~ett~~ av
stens naturliga yta. Vitbrad.




L. 130,5 mm. Br. 55 mm.

107. Skaffhålsyxa. Ursprungligen
helt slipad, nu synnerligen

vitbrad. — L. 134 mm. Br. 62,5 mm.



108. Tunn till skaffhålsyxa.
Översidan ruggad fram för skaff-
hållet. En skålförhug fördjupning
på Översidan anger skaffhålets
blivande plats. Bullad, eggen skadad.



L. 246,5 mm. Br. 85 mm. — —
Favite, Curda sr.

107. Favite, Curda sr.
L. 246,5 mm. Br. 85 mm.
Favite, Curda sr.

108. Favite, Curda sr.
L. 246,5 mm. Br. 85 mm.
Favite, Curda sr.