

FÖRTECKNING ÖVER BYGGNADSDETALJER

(understruken siffra anger intakt mått)

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLAGGNING LÄGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
1	<u>balusterdocka</u> , ben till stenbord ?, 2 fragm., röd kalksten, växtorn. i plattrelief (145, 146)	l. 30, 20 br. 23, 5, 16	IX nå utbyggn.	över plan nr 1 fyllnadslager
2	<u>stentavla</u> , 2 fragm. m. passning, grå kalksten, polerad och reliefhuggen med mycket fina hugg- refflor, dessutom fragm. med rödmålat rutmönster (146)	l. 16 br. 15	VI	"
3	<u>spiselomfattning</u> , 2 fragm. av pilastrar (?), grå sandsten (147, 148)	h. 9, 11 l. 25, 19 br. 18, 19	V	antr. vid prov- grävn. 1962 i östra rummets spisel
4	<u>överliggare</u> , del av hörn, ljusgrå sand- sten, prof. med täml. rustika huggrefflor, polerade vulster och hålkål (149, 150)	h. 15 l. 52 br. 45	V	över plan nr 1 fyllnadslager
5	<u>överliggare</u> , del av hörn, röd kalksten, prof., fina huggrefflor (151, 152)	h. 14 l. 56 br. 74, 34	XV	"
6	<u>omfattningssten</u> , del av, grå sandsten, prof. och polerad (153)	tj. 16 l. 30 br. 37	080 665 5	"
7	<u>list</u> , del av hörn, röd sandsten, karnisprof. (153)	tj. 10 l. 37 br. 29	XI	"
8	<u>omfattningssten</u> till portal el. fönster, grå sandsten, reliefhuggen kraftiga huggrefflor, foghål på baksidan (154)	h. 33 br. 27, 5 tj. 12	VIII	över plan nr 1 sek. inmurad i norra källarrummets grund

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLAGGNING LÅGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
9	omfattningssten som B8, grå sandsten, av- slagen, skörbränd (154)	h. 35 br. 23 tj. 11	VIII	över plan nr 1 sek. inmurad i norra källarrummets grund
10	omfattningssten som B8, grårosa sandsten, skörbränd och sönder- fallande (154)	h. 32 br. 25 tj. 14	XV	över plan nr 1 fyllnadslager
11	krönsten, till portal el. fönster, grå sandsten, reliefhuggen, kraftiga huggrefflor (155)	h. 14,5 br. 24 l. 33	IX	"
12	omfattningssten ?, 1 fragm. grå sandsten, prof. (155)	h. 8,5 br. 15,5 l. 17,5	"	"
13 ✓	omfattningssten ?, del av hörn, grå sandsten (155)	l. 22 br. 12 tj. 12	VI	"
14	röstedekoration ?, fragm. gråröd sand- sten, rundbågig, relief- huggn., kraftiga huggrefflor (156)	l. 43 br. 25 tj. 10	IV	sekundärt plac. i anl.
15	röstedekoration ?, fragm. som B14, gråröd sandsten (156)	l. 19,5 br. 11 tj. 2,5	IX	över plan nr 1 fyllnadslager
16	röstedekoration ? fragm., grå sandsten rundbågig, trubbvinkl. prof., kraftiga hugg- refflor (156)	l. 11 br. 12 tj. 4	"	"
17	list, fragm., grå sand- sten, kraftiga hugg- refflor (156)	l. 15 br. 11 tj. 3,5	IX	över plan nr 1 fyllnadslager

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LÅGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
18	<u>röstedekoration</u> ?, fragm., grå sand- sten, konkav yta, kraftiga huggrefflor (156)	l. 21 br. 15 tj. 3,5	VII	över plan nr 1 fyllnadslager
19	<u>list</u> , del av hörn, grå sandsten, kraftiga huggrefflor (156)	l. 50 br. 17 tj. <u>12</u>	"	"
20	<u>röstedekoration</u> , ? fragm. av hörn, röd sandsten, kraftiga huggrefflor (156)	l. 19 br. 22 tj. 12,5	V	"
21	<u>spindelsegment</u> , del av, grå kalksten, kraftiga huggrefflor, kvadr. foghål 4 x 4, (157)	h. 13 diam. <u>30</u>	II	"
22	<u>spindelsegment</u> , 2 de- lar, av grå kalksten, kraftiga huggrefflor, kvadr. foghål 4 x 4, (157)	h. 12,5 diam. <u>30</u>	IX	"
23	<u>spindelsegment</u> , del av, med rest av trappsteg, grå kalksten, kraftiga huggrefflor, kvadr. foghål 4 x 4, (157)	h. 17,5 diam. <u>30</u>	"	"
24	<u>spindel el. pelarseg- ment</u> , fragm., röd kalksten, kvadr. fog- hål 4 x 4, (158)	h. 11,5 l. 21 br. 15	"	"
25	<u>spindel el. pelarseg- ment</u> , fragm., röd kalksten, foghål 5 x 5, sprängkilhål, (158)	h. 14,5 br. 16	"	"
26	<u>spindel el. pelarseg- ment</u> , 2 delar av, grå kalksten, fina hugg- refflor (158)	h. 13 l. 28,5 br. 11	VII	"

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LÄGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
27	<u>spindel el. pelarseg- ment, del av, grå kalk- sten, fina huggrefflor, kvadr. foghål 4,5 x 4,5 (158)</u>	h. 9 diam. <u>30</u>	X	över plan nr 1 fyllnadslager
28	<u>spindelsegment, fragm., grå kalksten, kraftiga huggrefflor (158)</u>	h. 10,5 l. 23,5 br. 9	IX	"
29	<u>spindelsegment, fragm., gråröd kalk- sten, kraftiga hugg- refflor (158)</u>	h. 6 l. 18,5 br. 9,5	"	"
30	<u>spindelsegment, fragm. röd kalksten, kraftiga huggrefflor (158)</u>	h. 6 l. 12 br. 7,5	"	"
31	<u>plansten till spiraltrapp, del av, grå kalksten, skörbränd, slitspår på den reffelhuggna ovan- sida (159, 160)</u>	h. 13 l. 34 br. <u>42</u>	VII	"
32	<u>plansten, fragm., grå- rosa kalksten, kraftiga huggrefflor, reffel- huggen ovasida (161)</u>	h. 6 l. 31 br. 13	IX	"
33	<u>plansten, fragm., grå kalksten (161)</u>	h. 7,5 l. 17,5 br. 12	"	"
34	<u>plansten ?, fragm., röd kalksten, reffel- huggen ovasida, fina huggrefflor (161)</u>	h. 5 l. 20 br. 13,5	"	"
35	<u>plansten, fragm., röd kalksten, sliten ovan- sida (161)</u>	h. 6 l. 15,5 br. 15	IX	"
36	✓ <u>list, 2 delar av hörn- stycke, röd kalksten, prof., råhuggen ovan- sida, fina huggrefflor (162)</u>	h. 6 l. 55 br. 20	V	"

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LÄGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
37	<u>plansten</u> , fragm., grå kalksten, grunda hugg- refflor, slitspår (162)	h. 10 l. 20 br. 14	VI	över plan nr 1 fyllnadslager
38	<u>plansten till spiral- trapp</u> , 2 fragm., grå kalksten, diagonal- reffi. ovansida (162)	h. 13 l. 15 br. 8,5	" 085 685 5	"
39	<u>list</u> , fragm., röd kalksten, fina hugg- refflor, prof. (162)	h. 6 l. 14 br. 12	XV	"
40	<u>list</u> , fragm. av hörn, röd kalksten, prof., fina huggrefflor, rå- huggen ovansida (163)	h. 8 l. 20 br. 21	"	"
41	<u>list</u> , 5 fragm., varav 3 m. passning, röd kalksten, skörbränd, prof. som B40	h. 7,5 l. 48, 42, 32 br. 51, 45, 24	V, XV	"
42	<u>plansten</u> , fragm., grå kalksten, kraftiga hugg- refflor (163)	h. 6 l. 14,5 br. 8	V	"
43	<u>plansten</u> , fragm., grå kalksten, kraftiga hugg- refflor, slitspår (163)	h. 6,5 l. 13 br. 6	IX	"
44	<u>trappsten ?</u> , fragm., grå kalksten, inhugget hörn m. kraftiga hugg- refflor (164)	h. 13 l. 32 br. 18	"	"
45 ✓	<u>plansten till spiraltrapp?</u> fragm., grå kalksten, kraftiga huggrefflor (164)	h. 9 l. 27 br. 13	"	"
46	<u>spindel. el. pelarseg- ment</u> , fragm., grå kalksten, kraftiga hugg- refflor (164)	h. 9 l. 11 br. 13	XV	"

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LÄGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
47	<u>platta</u> , fragm., grå kalksten, uthuggn. för fogjärn (164)	l. 22 br. 19 tj. <u>5,5</u>	IX	över plan nr 1 fyllnadslager
48	<u>platta</u> , fragm., röd kalksten, uthuggn. för fogjärn (164)	l. 27 br. 22 tj. <u>6</u>	XV	"
49	<u>stentavla</u> , fragm., grågul kalksten, låg relief, fina huggrefflor (165)	l. 17,5 br. 17,5 tj. <u>2,6</u>	XI 065 685 5	"
50	<u>stenbänk</u> ?, del av, röd kalksten, rundade kanter (166)	l. 49 br. <u>38</u> tj. <u>6</u>	VI	"
51	✓ <u>plansten till vinkel-</u> <u>trapp</u> , del av, grå kalksten (167)	l. 46 br. <u>44</u> tj. <u>10,5</u>	"	"
52	<u>plansten till vinkeltrapp</u> , grå kalksten (168)	l. <u>96</u> br. <u>49</u> tj. <u>9</u>	"	"
53	✓ <u>röstedekoration</u> ?, del av, 12 bitar, röd kalk- sten, skörbränd, kraftiga huggrefflor (169)	l. 50 br. 41 tj. 14,5	IV	sek. plac. i anl.
54	<u>list</u> , del av, 3 bitar röd kalksten, skörbränd kraftiga huggrefflor (170)	h. 13 l. 30 br. 25	IV	"
55	<u>list</u> , del av, 2 bitar, röd kalksten, skörbränd välvd prof., kraftiga huggrefflor (170)	h. 12 l. 28 br. 23	"	"
56	<u>list</u> , del av, gråblå kalksten (171)	h. 9 l. 27 br. 19	"	"

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LÅGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
57	<u>list</u> , del av, röd kalk- sten, skörbränd och söderfallande, kraf- tiga huggrefflor (171, 172)	h. 20 l. 31 br. 25	IV	sek. plac. i anl.
58	<u>list</u> , del av, gråröd kalksten, skörbränd, välvd prof., kraftiga huggrefflor (173)	h. 14 l. 38 br. 22	VII	över plan nr 1 fyllnadslager
59	<u>list</u> , del av, 2 bitar, grå kalksten, skör- bränd, kraftiga hugg- refflor (173)	h. 14 l. 26 br. 20	"	"
60	<u>list</u> , del av, röd kalk- sten, skörbränd (174)	h. 15 l. 45 br. 31	IV	sek. plac. i anl.
61	<u>list</u> , del av, grå kalk- sten, välvd prof., kraftiga huggrefflor (174)	h. 12 l. 27 br. 22	VII	över plan nr 1 fyllnadslager
62	<u>plansten</u> , fragm., grå kalksten (175)	h. 9 l. 17 br. 17	"	"
63	<u>plansten</u> , fragm., röd kalksten, kraftiga huggrefflor (175)	h. 12 l. 16 br. 12	IX	"
64	<u>plansten</u> , fragm., grå kalksten (175)	h. 11 l. 11 br. 9	VI	"
65	<u>trappsten</u> ?, del av, röd kalksten, inhugget hörn m. kraftiga hugg- refflor, jfr B44 (176)	h. 15 l. 50 br. 50	"	"
66	<u>rundad kalkstenshäll</u> skadad, röd kalksten, fina huggrefflor (177)	l. 38 br. 37 tj. 12	norra delen av schaktet	"

BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LÄGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
67	<u>eldstadsplan ?</u> , 2 delar röd sandsten (178)	l. 89 br. <u>36</u> tj. <u>10</u>	XII	den större delen sek. anv. som golvbelägg- ning i anl., den mindre antr. i fyll- nadslager ovan plan nr 1
68	<u>plansten till vinkel- trapp</u> , 3 delar, grå kalksten (179)	l. 87 br. <u>30-18</u> tj. <u>8</u>	VI	över plan nr 1 fyllnadslager
69	<u>plansten till spiral- trapp</u> , fragm., grå kalksten (180)	l. 10 br. 10 tj. 7	IX	"
70	<u>platta</u> , skadad, grå kalksten, m. vinkel- huggen skåra (180)	l. 15 br. 14 tj. 4	VI	"
71	<u>lucka ?</u> , fragm., trä, med del av nare fäst med dymlingar (se uppmättningsritn. sid. 68)	l. 58 br. 32 tj. ca 3	XXX	omedelbart under anl. golv kulturjordslager
72	<u>syllstock</u> , del av, trä, ränformig knutskåra avslutad m. rätvinkliga hak samt rundskåra för golvsyll? (se upp- mättningsritn. sid. 68)	l. ca 200 br. " 30 tj. " 20	055 705 5	plan nr 3 kulturjordslager
73	<u>plansten ?</u> , grå sand- sten, två kvadr. foghål på ena långsidan	l. 75 br. 30 tj. 15	-	-

## TEGELPROVER

-	<u>tegelsten</u> , röd	l. <u>30</u> br. <u>14</u> tj. <u>8,5</u>	IX och X	ingick i anl. murar
-	<u>tegelsten</u> , röd	l. <u>29</u> br. <u>14</u> tj. <u>8</u>		



BNR	FÖREMÅL	MÅTT I CM	ANLÄGGNING LAGE	NIVÅ FYNDMILJÖ
-	<u>tegelsten</u> , gul	l. <u>18,5</u> br. <u>9</u> tj. <u>4</u>	V och X	ingick i anl. murar
-	<u>tegelsten</u> , röd	l. <u>27,5</u> br. <u>14</u> tj. <u>7,5</u>	VIII	"
-	<u>formtegel</u> , rött, trubbvinklig ovansida (181)	l. <u>30</u> br. <u>13-9</u> tj. <u>7,5</u>	VII	ingick i översta lagret av grunden
-	<u>formtegel</u> , rött, rundbågig ovansida (181)	l. <u>23</u> br. <u>10</u> tj. <u>4</u>	"	"
-	<u>formtegel</u> , rött, trepassf. (181)	l. <u>24</u> br. <u>16,5</u> tj. <u>5,5</u>	VI, VII	"
-	<u>tegelplatta</u> , röd (181)	l. <u>19</u> br. <u>19</u> tj. <u>2,5</u>	X	mürad som sätt- sten i anl.
-	<u>tegelplatta</u> , röd, med avtryck av barnfot (182)	l. <u>33</u> br. <u>30</u> tj. <u>7</u>	"	"
-	<u>tegelplatta</u> , röd (181) brandskadad	l. <u>33</u> br. <u>28</u> tj. <u>7</u>	VI	över plan nr 1 fyllnadslager
-	<u>tegelplatta</u> , fragm., röd, prof. hörn (181)	l. <u>12,5</u> br. <u>9</u> tj. <u>6,5</u>	"	"
-	<u>takpanna</u> , fragm., av fjälltegel, röd	l. <u>13,5</u> br. <u>15</u> tj. <u>2,5</u>	V	över plan nr 2 fyllnadslager
-	<u>tegelplatta</u> , fragm., röd, kvartsstavsprofil. kant	l. <u>23</u> br. <u>10,5</u> tj. <u>4,5</u>	XV	över plan nr 1 fyllnadslager