



## Bakgrund

Under 2004 presenterade den ekonomiska föreningen Leva i Bökevik sina planer på att etablera stamledning för vatten och avlopp mellan Bökeviks fiskeläge och befintlig, kommunal pumpstation vid Trolleboda i Ronneby kommun (se bilaga 1). Efter genomfört samråd med Blekinge museum och Länsstyrelsen i Blekinge län blev det överenskommet, att en särskild utredning skulle genomföras för sträckningen av VA-ledningen. Avsikten med denna var att försöka utröna i vilken utsträckning tidigare okända fornlämningar kunde komma att beröras av det förestående markingreppet. Det arkeologiska utredningsarbetet har därefter utförts av Blekinge museum och i sin helhet bekostats av Länsstyrelsen.




Fig.1 – Kartöversikt med utredningsområdet i förhållande till Ronneby tätort.

## Topografi och kulturhistoria

VA-ledningens sträckning (se fig.1) löper genom topografiskt varierade terrängavsnitt, från direkt strandnära miljö till en delvis kraftigt blockbunden moränmark, 10 – 15 m.ö.h. Merparten av området har i huvudsak tidigare utgjort utmark för Bökevik (se bilaga 2). Det finns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet eller i dess absoluta närhet, men vissa topografiskt intressanta lägen motiverade den antikvariska insatsen.

## Utredningens genomförande

Inledande rekognoscering av exploateringens sträckning genomfördes vid två tillfällen av museets arkeolog tillsammans med representanter för den ekonomiska föreningen Leva i Bökevik. Det arkeologiska utredningsarbetet utfördes sedan i form av löpande antikvariska schaktkontroller i samband med att exploateringens anläggningsarbeten fortskred.



Fig 2 – Kuperad hagmark inom undersökningsområdet.

## Resultat och diskussion

I samband med att antikvarisk kontroll av schaktningen genomfördes bekräftades det att sträckningen uteslutande berörde lager med morän och storblockig moränterräng. Det parti av sträckningen, inom en svagt kuperad hagmark, vilket initialt uppfattades ha störst antikvarisk potential uppvisade, liksom övriga delsträckor, inga som helst spår av mänskliga aktiviteter (se fig.2).

Ett lösfynd i form av en parallellhuggen flintspets visades upp av en husägare på fastigheten Trolleboda 1:13. Spetsen skall enligt uppgift ha framkommit i ett stenröse vid den södra tomtgränsen till nämnda fastighet (se bilaga 1).

Utifrån de slutsatser som kunnat dras genom kartstudier och fältantikvariska observationer kunde det konstateras att inga arkeologiska eller i övrigt kulturhistoriskt intressanta lämningar berördes av VA-ledningen. Med hänsyn till de dragna slutsatserna bedömdes det ej finnas skäl till vidare antikvariska insatser inom ramen för det genomförda projektet i Bökevik.

## Figurförteckning

Fig 1 – Kartöversikt med utredningsområdet i förhållande till Ronneby tätort.

Fig 2 – Kuperad hagmark inom undersökningsområdet.

## Bilagor

Bilaga 1 - Stamledning samt fyndplats markerad på fastighetkartan

Bilaga 2 - Utdrag från storskifteskarta för Skönevik 1-2 1794.

## Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-4699-04

Blekinge museum dnr: 140-0476-04

Undersökningstid: 2004-10-27 och 2004-11-03

Personal: Mikael Henriksson

Läge: Fastighetskartan, blad 3F5b och 3F5c

Koordinatsystem: Plan 2,5 gon W Blekinge 10.

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x:6225060 y:1459815


Dokumentation: Mätdata och digitala fotografier förvaras i Blekinge museum.

Fynd: Inga

Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2005 resp. ©LMV 2005. Ur Historiska Kartor™



Bilaga 1 - Sträckning för stamledning, markerad på fastighetskartan



Bilaga 2 - Utdrag från storskifteskarta för Skönevik 1-2 år 1794.

