


# Anläggande av skyddsvall inom RAÄ 12 Elleholms sn

Elleholms socken, Karlshamns kommun

Arkeologisk förundersökning



Blekinge museum rapport 2009:31  
Mikael Henriksson





Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.  
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

### Geografiska och administrativa uppgifter

Län	Kommun	Landskap
Blekinge	Karlshamn	Blekinge
Socken/Stad	Kartblad	Fastighet/kvarter
Elleholm	3E 5g Mörrum	Elleholm 47:1

Beslutande länsstyrelse	Länsstyrelsens dnr	Beslut enligt KML	Datum för beslut
Länsstyrelsen, Blekinge	431-10092-08	Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML	2009-03-29

### Undersökningens art och omfattning

Undersökarens dnr/projektnr	Typ av undersökning/åtgärd	Fältarbetstid start	Fältarbetstid slut
140-0140-09	Arkeologisk förundersökning	2009-04-23	2009-04-29
Undersökande/ansvarig organisation	Ansvarig person	Typ av exploatering	
Blekinge museum	Mikael Henriksson	Skyddsvall	
Uppdragsgivare/exploatör	Antal arbetsdagar	Beräknad rapporttid	Total faktisk kostnad
Mörrum-Elleholms församling			

	Yta, ext (m <sup>2</sup> )	Yta (m <sup>2</sup> )	Volym (m <sup>3</sup> )	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
	Beräknat						
Undersökt							

### Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

RAÄ 12 Elleholm
-----------------

### Datering

Medeltid, Nyare tid
---------------------

Rapport inkommer senare  Ja  Nej

### Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder

Sammanfattning av undersökningsresultaten
<p>Blekinge museums arkeolog övervakade schaktningsarbeten för anläggande av en jordvall Ö om Elleholms kyrka. Exploateringen omfattade även en matjordsavbaning N, S och Ö om kyrkobyggnaden, vilken inbegrep en sammanlagd yta om ca 425 m<sup>2</sup>. Överlag schaktades endast till ca 0,20 m djup. Undantag utgjordes av en 7 m<sup>2</sup> stor yta samt ett 0,80 m brett schakt som ledde från denna ned till Mörrumsån. I dessa fall uppgick det maximala schaktningsdjupet till 1,5 m. Den enda påträffade anläggningen utgjordes av en rund nedgrävning om 0,30 m i diameter S om kyrkan. Fyllningen bestod här av gul sand och tegelflis, järnfragment och sentida glas noterades i ytan resp anläggningens närhet. Kallmurade fragment av en knappt meterbred stenmur framkom på tre punkter Ö om kyrkan, på en sträcka om sammanlagt drygt 14 m. Delarna utgjordes av delvis tuktade, upp till 0,8 m stora block/naturstenar. Vid ytlig rensning av fundamentet påträffades ställvis tegelpannor av eftermedeltida karaktär. Murfundamentet bedömdes på relativt säkra grunder kunna identifieras som rester av kyrkans bogårdsmur. Inga fynd tillvaratogs i samband med undersökningen.</p>
Förslag till fortsatta åtgärder
Exploaterings begränsade påverkan motiverade inga ytterligare, antikvariska insatser.

Mikael Henriksson  
(Underskrift)

2009-06-10  
(Datum)

## Uppgifter om lägesbestämning

Mätmetod	Kommentar kring inmätning
Manuell inprickning	
Skala	
Medelfel vid inmätning	

[Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ](#)

[Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse](#)

[Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp](#)

[Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp](#)

[Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus](#)

[Anvisning för beskrivning](#)

[Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning](#)

### Kontaktpersoner RAÄ:

Agneta Åkermark Kraft, tel. 08- 5191 8570, e-post [agneta.akermark-kraft@raa.se](mailto:agneta.akermark-kraft@raa.se)  
Carina Örneklint Berg, tel. 08-5191 8544, e-post [cor@raa.se](mailto:cor@raa.se)

## Objekttabell för enkel lämningstyp

Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan **Objekttabell för särskild utredning** användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr		Tillfällig arbetsid. (obj.nr)		Osäker position		Osäker utbredning		Lägsta nivå (möh)	Högsta nivå (möh)
				<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Antikvarisk bedömning			Skadestatus			Undersökingsstatus			
Antal	Lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde			
1									
Beskrivning									

## Objekttabell för sammansatt lämningstyp

Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan **Objekttabell för särskild utredning** användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr		Tillfällig arbetsid. (obj.nr)		Osäker position		Osäker utbredning		Lägsta nivå (möh)	Högsta nivå (möh)
				<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Antikvarisk bedömning			Skadestatus			Undersökingsstatus			
Antal	Sammansatt lämningstyp								
1									
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde	
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde	
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde	
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde	
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde	
Beskrivning									

Lägg till

## Referenser

Ta bort

### Kartmaterial

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

### Skriftlig källa

Lägg till

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Ta bort

Skriftlig källa

Lägg till

## Bild

Ta bort

Upphovsman

Upphovsrätt

Datum

Fotoidentitet/Titel

Riktning till motivet

Fotokommentar

Bildformat för foton som levereras till FMIS skall vara **JPEG**. Max 800x600 pixlar

## Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: 431-10092-08

Blekinge museum dnr: 140-0140-09

Undersökningstid: 2009-04-23 till 2009-04-29

Personal: Mikael Henriksson

Läge: Fastighetskartan, blad 3E 5g Mörrum

Koordinatsystem: Plan 2,5 gon W Blekinge 10.

Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn: x: 6226550 y: 1434494

Dokumentation: Mätdata samt 15 digitala fotografier förvaras i Blekinge museum.

Fynd: Inga fynd tillvaratagna

Kartanvändning: ©LMV, Gävle, 2009, ©LMV Årende nr M2005/2857, ©LMV 2009.  
Ur Historiska Kartor™



Schaktplan arkeologisk förundersökning.



Inledande schaktning från åsidan, överblick mot N.





Nordligaste delen av den framrensade murresten, överblick mot N.